



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m ²]
2.01	SCHODIŠTĚ	12.46
2.02	KLUBOVNA	37.66
2.03	KLUBOVNA	37.66
2.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5.43

LEGENDA MATERIÁLU:

- DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA** 345 MM
 - DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 120 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/100 mm PO 660 mm KOTVENÉ SVISLE DO CLT PANELŮ, MEZI TRÁMKY ORSIL FASSIL TL. 100 mm 100 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/50 mm PO 660 mm VODOROVNĚ, MEZI TRÁMKY IZOLACE ORSIL FASSIL TL. 50 mm 50 MM
 - KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 135 50 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/50 mm SVISLE (VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) 50 MM
 - DŘEVĚNÝ OBKLAD - PRKNA VODOROVNĚ 25 MM
- DŘEVĚNÁ DĚLÍČÍ STĚNA** 442.5 MM
 - DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 120 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/100 mm PO 660 mm KOTVENÉ SVISLE DO CLT PANELŮ, MEZI TRÁMKY ORSIL FASSIL TL. 100 mm 100 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/50 mm PO 660 mm VODOROVNĚ, MEZI TRÁMKY IZOLACE ORSIL FASSIL TL. 50 mm 50 MM
 - KONTAKTNÍ FÓLIE JUTADACH 135 50 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/160 mm PO 625 mm 160 MM
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl. 12.5 mm 12.5 MM
- DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA SE ZVYŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ** 210 MM
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl. 12.5 mm 12.5 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/160 mm PO 625 mm 160 MM
 - DESKA FERMACELL POWERPANEL H20 TL. 12.5 mm 12.5 MM
 - DŘEVĚNÝ OBKLAD - PRKNA VODOROVNĚ 25 MM
- DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA SE ZVYŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ** 187.5 MM
 - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl. 12.5 mm 12.5 MM
 - DŘEVĚNÉ TRÁMKY 60/160 mm PO 625 mm 160 MM
 - DESKA FERMACELL POWERPANEL HD TL. 15 mm 15 MM
- DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA**
 - DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 160 MM
- DŘEVĚNÁ VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA**
 - DŘEVĚNÁ KRÍŽEM LEPENÁ DESKA - CLT PANEL 60 MM
- SDK PŘÍČKA / PŘEDSTĚNA** 100 - 250 MM
- BETONOVÉ KONSTRUKCE**
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE**
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ KONSTRUKCE (PARAMETRY DLE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ)**
- ZÁŠYP HUTNITELNOU ZEMINOU**
- ROSTLÝ TERÉN**
- HYDROIZOLACE**
- TEPELNÁ IZOLACE, ZATEPLOVACÍ SYSTÉM**

± 0,000 = 506,700 m n. m.

MICHAL ROSA - ARCHITEKT
 Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz
 číslo zakázky: 1400803
 IČ: 866 91 783

odpovědný projektant: vypracoval: kontroloval: A4: 8
 Ing. arch. MICHAL ROSA Ing. PETR KOSTÁL Ing. MILAN JANS dat: 09/14

D.1.1.b.02 PŮDORYS 2.NP M 1:50
 revize: 00
 TRUTNOV - KLUBOVNA LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU
 na p. č. 1662 a st. p. č. 5656, k. ú. Trutnov
 ROSA ARCHITEKT