PŮDORYS LAMBŘÍNY 1:100



REFERENČNÍ OBRÁZEK: PROSTUPY LAMBŘÍNOU - DVOUKŘÍDLÁ VRATA

- LAKÝRNÍ OPLÁŠTĚNÁ PRKNA TL. 24mm S POLOSRÁŽKOU
- OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ REALIZOVANO PODEL CELÉ DÉLKY STAVBY LAMBŘÍNY (V MÍSTĚ TRIBUNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ)
- LAMBŘÍNA JE V CELÉ PLOŠE OPATŘENA MATERIÁLEM NA BÁZI OLEJOVÉ EMULZE
- TLOUŠŤKOU I HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍM V I VNĚ I LAMBŘÍNA, KTERÝ V MÍSTĚ TRIBUNY TVOŘÍ ZÁBRADLÍ
- ZÁKLADNÍ PRVEK LAMBŘÍNY CV.OH.ZDŠNĚ PODLOŽEN OBNÁŠEJÍCÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTŘEDNÍCH ORIENTOVANÝCH PE VLÁKEN TL. 6mm
- SPOJE PRVKŮ LAMBŘÍNY REALIZOVÁNY POMOCÍ OCELOVÝCH POLYKONOVANÝCH L-KOTVY, KOTVA PEVNĚ DO NOSNÝCH PRVKŮ SAMOŘEZNÝMI VRUTY
- SPODNÍ ZAKLADAČÍ PROFIL OPATŘEN NÁTĚREM PROTI VLHKOSTI
- SPODNÍ ČÁST LAMBŘÍNY OVLÁČTĚNA BEZOPRAVNÝM CEMENTOVLÁKNITÝM DESKAMI TL. 15MM, SPOJENÝMI VA TUPO, KOTVENÝ SYSTÉMOVÝMI VRUTY
- KAŽDÝ DÍL DVEŘÍ LAMBŘÍNY ZAVĚSITELNÝ NA PETLICE, PETLICE OSAZENA Z RUBOVÉ STRANY JEDNOTLIVÉ PLOCHY
- PANTY I PETLICE OCELOVÉ S POZINKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

AXONOMETRIE LAMBŘÍNY V MÍSTĚ ŘEZU V-V



DETAIL LAMBŘÍNY V MÍSTĚ ŘEZU IV-IV



AXONOMETRIE LAMBŘÍNY V MÍSTĚ ŘEZU IV-IV



POHLEDY NA STĚNY LAMBŘÍNY 1:100



DETAIL LAMBŘÍNY V MÍSTĚ ŘEZU V-V



POHLED NA PŘEDNÍ ČÁST LAMBŘÍNY

POHLED NA ZADNÍ ČÁST LAMBŘÍNY

DETAIL LAMBŘÍNY V MÍSTĚ ŘEZU VII-VII

POZNÁMKY

- DŘEVĚNÉ OBKLADY NA různých skladbách MUSÍ BÝT ZAJIŠŤOVÁNY DO BOČNÍ ROVINY
- PROSTUPY PRO BL. ROZVODY BLESKU, MŘÍ PROVĚŘEN MAX 25mm, JE POŽITÁVÁS SJEDNÁVAT SE SLOUPU PŘÍČNÉ VAZBY A SE 6 V PŘÍČLI PŘÍČNÉ VAZBY. OTVORY MOHOU BÝT VEALIZOVÁNY MIN 200mm OD OKRAJE DŘEVĚNÉHO PRVKU. (POČET OTVORŮ JE VAZEN PROJEDNO VOLE PŘÍČNÉ VAZBY)
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCELENÉ ČÁSTI DVŘÍRNY VŠECHNY NEJISTÉ VĚCI, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SOŠLENY PROJEKTANTOVI, PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ, (NEBO) PŘÍNÁVNÉ ZMĚNY PROJEKTU. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ROZDÍLŮ BUDOU VYDÁNY ÚPRAVY ROZVĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ NAHRAZUJÍCÍCH
- VEŠKERÉ ROZVĚRY KONSTRUKCÍ S UCHYCENÍM VÝROBKŮ JSOU UVEDENY VE SKLADBÁCH ROZVĚRECH. PŘED VÝROBOU VÝROBKU PÍSNĚ NUTNÉ ZANĚŘIT KONSTRUKCE, DO KTERÝCH SE TYTO VÝROBKY OSAZUJÍ
- VÝROBKY DOVOLENÉ STAVBY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE ODSOUHLASENA NÁVRHOVÝM ZÁSTUPCEM INVESTOREM
- VEŠKERÉ BARVY BUDOU VZORKOVÁNY. PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ VČELI BÝT ■NÁVRHY ODSTÍN LIPAKUN AUTORSKÝM DOZOREM. SYNONÍ SPECIFICKÝCHNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY ■LOSKY SHODNÉ.
- PROJEKTANT PŘI ■NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH NORMOVÝCH. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NORMOVÝCH PODMÍNEK, ŽE STAVBA NENÍ PROVEDENA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM.
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, NEBO-LI JINAK.
- V TÉTO DOKUMENTACI JSOU UVEDENÉ ODKAZY K MATERIÁLŮ S CLOŽÍ POUZE K UVEČNĚNÍ MINIMÁLNÍCH STANDARDŮ KVALITY ČI ÚL. DODÁVKOVÝCH MATERIÁLŮ.
- VEŠKERÉ VÝROBKY A MATERIÁLY ZABUDOVANÉ DODAVATELEM DO STAVBY MUSÍ BÝT I. JAKOSTI, ČÍŽ BUDE DOKLADOVÁNO SPOLEČNĚ S CERTIFIKÁTY A PROHLÁŠENÍME O SHODĚ DOLOŽENO V PŘEDSTIHU PŘED JEJICH ZABUDOVÁNÍM.
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEÚPLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BÝT VA ZŘETELI NEJEN VYKRESOVOU, ALE I TAKÉ TEXTOVOU
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- VEŠKERÉ UVEDENÉ HODNOTY KOMFORTU ZVUKOVÉ TÍMTO PROJEKTEM A UVEDENÝCH NORMAMI A PŘEDPISY JSOU PRO DODAVATELE ZÁVAZNÉ, VYŽADUJÍ ZJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ POŽADOVANÝCH STANDARD. PŘED PROVEDENÍM PRACÍ BUDE PŘED.OŽEN ZŘÍZENÝ PRAKTICKÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP KE KONTROLE !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA OBJEKTU PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ VŠECHNÍ DOKUMENTACE POŽADOVANÉ PLATNOU LEGISLATIVOU

0,000 = 209,20 m n.m., výškový systém: B.p.v.

LAPLAN

Čej 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
green@projektporta.cz|ID ■atové schránky: fkurrfbq

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny

p.č. 516/ 5, 516/10, 516/55 k.ú. Kladruby nad Labem

SO.01	
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
1:100/1:20	
A1 | 8×A4	
16.5.2019	
06	
33-1808	

Ing. arch. Martin Pavlun
Ing. arch. Martin Pavlun
Ing. Filip Vacek
Ing. arch. Martin Pavlun, ČKA č. 4574