



POZNÁMKY:

- ULOŽENÍ DOMU JE NA ZEMNÍCH VRUTECH $\phi 76$ mm.
- POČET VRUTŮ A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ JE SPECIFIKOVÁNO DODAVATELSKOU FIRMOU ZEMNÍCH VRUTŮ PO PROHLÍDKĚ TERÉNU A ZJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI ZEMINY.
- HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY V ZÁVISLOSTI NA GEOLOGICKÉM PROFILU, MIN. 850 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM.
- REALIZACI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ AŽ PO PŘÍPOJCE INSTALACE ZEMNÍCH VRUTŮ. OCHRANNÉ PÁSMO OD LÍCE VRUTU JE 7 ϕ VRUTU (VYZNAČENO ŠEDOU ČÁRKOVANOU).
- PŘÍPOJKA NN: ZŘÍZENÍ ROZVADĚČE S ELEKTROMĚREM NA HRANICI POZEMKU. OD ROZVADĚČE K DOMU VNITŘNÍ ROZVOD NN CYKY-J 4x10. VYÚSTĚNÍ KABELU V ŠEDÉ CHRÁNIČCE $\phi 75$ 1 m NAD ÚROVEŇ TERÉNU S PONECHANÝM VOLNÝM KONCEM KABELU V DÉLCE 5 m.
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE: DN 125 PVC, UTĚSNĚNO, VYVEDENO 1 m NAD ÚROVEŇ TERÉNU V CHRÁNIČCE DN400 (CHRÁNIČKA NEBUDE KOTVENA HLUBOKO, ABY NEPORUŠILA ÚNOSNOST VRUTU).
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE: DN 110 PVC, UTĚSNĚNO, VYVEDENO 1 m NAD ÚROVEŇ TERÉNU.
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA: ZŘÍZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTICE S VODOMĚREM NA HRANICI POZEMKU. OD ŠACHTICE K DOMU VNITŘNÍ VODOVOD RC TWINTEC 32x3,0 SDR 11. VYVEDENO 1 m NAD ÚROVEŇ TERÉNU V CHRÁNIČCE DN300, UTĚSNĚNO.
- PŘED USAZENÍM DOMU BUDE PŘÍPOJKA VYVEDENÍ VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.

VYPRACOVAL:	Ing. PETR FOJTÍK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MILAN MALATINSKÝ	
INVESTOR:	TEREZA A MICHAL FREISLEROVI JILEMNICKEHO 64/6 736 01 HAVÍŘOV	DATUM: 03/2022
STAVBA:	OneHouse ALBATROSS	FORMÁT: 2x4
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS ZÁKLADŮ	MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2 - 01